



Classic Line 851

Bedienungsanleitung

Packungsinhalt / Gerätebeschreibung



- 1 System Classic Line 851 silber
- 2 Transformer / Netzteil
- 3 Ventilator-Geschwindigkeitsregler
- 4 Stromstecker
- 5 Filterhalter inkl. Staubfilter
- 6 Unterteil / Boden
- 7 Botenstoffflasche 500 ml
(nicht in Lieferumfang enthalten)
- 8 Verdunstereinheit inkl. Verdunstervlies

Anleitung



- ▶ Kontrollieren Sie den Packungsinhalt; der Filterhalter inkl. Staubfilter (5) ist bereits eingesetzt.
- ▶ Heben Sie das Oberteil vom Unterteil ab.
- ▶ Setzen Sie das Verdunstervlies in die Verdunstereinheit (8), im Unterteil, ein.



- ▶ Nehmen Sie die Botenstoffflasche (5), schrauben Sie diese mit dem Verschlussdeckel nach unten in den Anschlusszapfen, der sich in der Verdunstereinheit des Unterteils befindet.
- ▶ Schrauben Sie die Flasche auf die Verdunstereinheit, so lange, bis der Verschlussdeckel fest sitzt (sollte er noch drehen, ziehen Sie ihn mit den Fingern fest) **Achtung! Sollte ein Festziehen nicht möglich sein, da der Flaschendeckel mitdreht, bitte direkt am Deckel halten und festziehen.**
- ▶ Setzen Sie das Oberteil wieder auf das Unterteil.

Anleitung



- ▶ Stecken Sie den Transformer (2) in die Steckdose und stecken Sie den Stromstecker (4) in die Steckerbuchse (Rückseite) am Gerät. Das Gerät läuft nun.

Einstellung Leistung



- ▶ Leistung einstellen
Nehmen Sie den Transformer (2) und stellen sie den Ventilator-Geschwindigkeitsregler (3) auf 7.5 Volt ein (Standard) - normalerweise ist dieser Wert schon werkseitig eingestellt. Achtung! Auf der Voltstufe 3 läuft das Gerät nicht.
- ▶ Am Ventilator-Geschwindigkeitsregler (3) des Transformers (2) können Sie durch Verschieben des Reglers die Leistung/Wirkungsweise der Geräte erhöhen oder reduzieren.
- ▶ **Achtung! Höhere Einstellung erhöht zugleich den Verbrauch der Befüllstoffe!**

Befüllstoffwechsel

1. Öffnen Sie das Gerät
2. Schrauben Sie die leere Botenstoffflasche im Gegenuhrzeigersinn von der Verdunstereinheit ab.
3. Entfernen Sie das Verdunstervlies.
4. Reinigen Sie die Verdunstereinheit sowie das Gerät innen und aussen.
5. Nehmen Sie ein neues Verdunstervlies und legen Sie dies wieder in die Verdunstereinheit ein.
6. Folgen Sie den weiteren Punkten ab Seite 3

Wichtige Hinweise

- ▶ Transportieren Sie das Gerät immer senkrecht, da sonst der Befüllstoff ausläuft.
- ▶ Stellen Sie das Gerät nie ans Fenster ohne dass es läuft, es könnte sonst durch die Wärmeausdehnung überlaufen.
- ▶ Stellen Sie das Gerät nicht ohne Unterlage auf und vermeiden Sie grosse Temperaturunterschiede.

Unsere Systeme auf einen Blick

Systeme Premium Line



Systeme Special Line



Systeme Classic Line



Comfort Line





natürlich

wertvoll

einzigartig

Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an:

Kontakt Schweiz:

Air Creative / Grorymab AG
Ferggerweg 5
3380 Wangen an der Aare
Telefon: +41 (0) 32 510 50 80

Kontakt Deutschland:

Air Creative GmbH
Gewerbestr. 13
79618 Rheinfeldern
Telefon: +49 (0) 69 967 59 005

www.aircreative.com
info@aircreative.com